

SATA® RPS®



German Engineering

喷枪 | 枪壶系统 | 呼吸保护 | 压缩空气过滤 | 辅助配件




调漆和喷涂 尽集一身

# SATA®RPS® – 原创的枪壶。

## 为专业技师提供的安全可靠枪壶系统：简单、完美、毫不妥协

SATA RPS 多功能免洗枪壶是追求完美涂装效果和高利润修理厂的理想枪壶，它使喷漆技师的日常工作更轻松，产出率大幅度提升，并大大减少清洁溶剂的使用。





SATA RPS® dispenser®

还有UV版本可选



## 特点

- 使用简便 – 只有三个组件
- 恒定的涂料流动 – 令喷漆技师轻松获得完美的喷涂效果
- 实现快速更换颜色 – 清洗不再是问题
- 独特的壶盖形状确保能完全用尽壶中的漆料
- 多种混合比例的刻度 (可多至100种组合)
- 无需转接头, 直接适用于绝大多数SATA喷枪
- 坚固的枪壶安全存放剩余的漆料
- 减少清洗的工作量以及清洁溶剂的耗用
- 三种容量可选: 0.3升、0.6升 和 0.9升
- 两种滤网可选

请咨询您的油漆生厂商, 选择正确的滤网细度。

三种枪壶容量可选

0,3 l



0,6 l



0,9 l



## 枪壶系统：

	0,3 l minijet	0,3 l	0,3 l	0,6 l	0,9 l	0,6 l UV
喷枪型号	SATAminijet 3000 B	SATAjet 5000 B, SATAminijet 4400 B, SATAjet 4000 B, SATAjet 3000 B, SATA NR 2000, SATAjet RP, SATAjet 1000 B, SATA LM 2000 B, SATAjet 100 B, SATA KLC, SATAjet 90				
Flachsieb 125 µm*	60 x	40 x	100 x	60 x	40 x	60 x
订货号	1010553	1010389	1010420	1010438	1011973	1010496
绿色插入式滤网 200 µm*	60 x	40 x	100 x	60 x	40 x	60 x
订货号	1010561	1010397	1010404	1010488	1011981	1010503

## 部件：

	0.3升 (订货号)	0.6升和0.9升 (订货号)
壶盖	1013218 (60个标准型) 1013234 (108个minijet 3000 B型)	<b>1013226 (80 x)</b>
蓝色膜片滤网 125 µm	<b>160606 (60 x)</b>	<b>131979 (100 x)</b>
绿色插入式滤网 200 µm	<b>131987 (100 x)</b>	<b>131987 (100 x)</b>

## 带QCC功能的SATA RPS接头：

	M 16 x 1,5 i	M 16 x 1,5 a	
无QCC接口的SATA NR 2000 HVLP		x	仅于使用QCC快速更换接头时需要
无QCC接口的SATAjet RP喷枪		x	
SATA LM 2000 HVLP/RP		x	
SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P		x	
SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP	x		
SATAjet 90		x	
订货号/(接头号)	125211 / (1)	125237 / (2)	

适用于更老SATA枪型以及其它品牌喷枪的接头，请参看：[www.sata.com](http://www.sata.com)

## 配件：

### SATA® RPS® depot™

用于存放RPS盒子

订货号：144840  
(不包括RPS箱子)



### SATA® clean RCS®

订货号：145581

### SATA® clean RCS® compact

订货号：192518

### SATA® clean RCS® micro

订货号：202564



### SATA® RPS wall dispenser®

订货号：195784

+可选：扩展套件  
订货号：195776



### SATA® RPS rotafloor®

订货号：196550

+可选：落地底座  
订货号：197723



您的SATA经销商



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Germany  
Tel. +49 7154 811-200  
Fax +49 7154 811-194  
E-Mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)