


SATA® RPS®



German Engineering

Maaliruiskut | Ruiskutuskupit | Hengityssuojaimet | Erottimet | Tarvikkeet



Kuppijärjestelmä sekoitukseen ja ruiskutukseen

# SATA®RPS® – se alkuperäinen. Uudelleen täytettävä kuppijärjestelmä ammattilaisille: helppo ja tehokas, ilman kompromisseja


SATA RPS on täydellinen järjestelmä maalaamolle, joka haluaa keskittyä laatuun ja korkeaan tuottavuuteen. Se helpottaa maalarin työtä, nostaa kannattavuutta ja vähentää puhdistusaineiden kulutusta.



Maalin sekoitus



Maalaaminen



Säilytys



Hävittäminen





SATA RPS® dispenser®

Saatavilla myös UV-versiona



## OMINAISUUDET

- Helppo käyttää - vain 3 osaa
- Tasainen materiaalinsyöttö – täydellinen lopputulos helposti
- Mahdollistaa erittäin nopean värienvaihdon – puhdistustarve minimissään
- Kannen muotoilu mahdollistaa materiaalin käytön ilman ylimääräisiä maalijäämiä
- Suuri määrä sekoitussuhteita (jopa 100 vaihtoehtoa)
- Sopii suoraan kaikkiin SATA maaliruiskuihin
- Vankka kuppi säilyttää maalin muuttumattomana varastoinnin aikana
- Vähentää puhdistustarvetta ja puhdistusaineiden kulutusta
- Saatavilla 3 eri koossa: 0,3 l, 0,6 l ja 0,9 l
- Eri ohuisia suodattimia saatavilla

Varmista oikeantyyppinen suodatin maalivalmistajalta.

Saatavilla 3 erikokoista kuppia

0,3 l



0,6 l



0,9 l



## Kuppijärjestelmä

	0,3 l minijet	0,3 l	0,3 l	0,6 l	0,9 l	0,6 l UV
Maaliruiskun malli	<b>SATAminijet 3000 B</b>	<b>SATAjet 5000 B, SATAminijet 4400 B, SATAjet 4000 B, SATAjet 3000 B, SATA NR 2000, SATAjet RP, SATAjet 1000 B, SATA LM 2000 B, SATAjet 100 B, SATA KLC, SATAjet 90</b>				
Liteä suodatin 125 µm*	<b>60 x</b>	<b>40 x</b>	<b>100 x</b>	<b>60 x</b>	<b>40 x</b>	<b>60 x</b>
Tuotenro	<b>1010553</b>	<b>1010389</b>	<b>1010420</b>	<b>1010438</b>	<b>1011973</b>	<b>1010496</b>
Asennettava suodatin 200 µm*	<b>60 x</b>	<b>40 x</b>	<b>100 x</b>	<b>60 x</b>	<b>40 x</b>	<b>60 x</b>
Tuotenro	<b>1010561</b>	<b>1010397</b>	<b>1010404</b>	<b>1010488</b>	<b>1011981</b>	<b>1010503</b>

## Varaosat:

	0,3 l (Tuotenro)	0,6 l ja 0,9 l (Tuotenro)
Kansi	1013218 (60 x Standardi) 1013234 (108 x minijet 3000 B)	<b>1013226 (80 x)</b>
Liteä suodatin 125 µm	<b>160606 (60 x)</b>	<b>131979 (100 x)</b>
Asennettava suodatin 200 µm	<b>131987 (100 x)</b>	<b>131987 (100 x)</b>

## SATA RPS adapterit QCC-liitoksella:

	M 16 x 1,5 i	M 16 x 1,5 a	
SATA NR 2000 HVLP ilman QCC-liitosta		x	Vaaditaan vain käytettäessä QCC-liitoksen adapteria
SATAjet RP ilman QCC-liitosta		x	
SATA LM 2000 HVLP/RP		x	
SATA KLC HVLP/RP, SATA KLC P		x	
SATAjet B, SATAjet B NR 92/NR 95 HVLP	x		
SATAjet 90		x	
Tuotenro / (Adapterin nro)	125211 / (1)	125237 / (2)	

Adapterit ovat saatavilla vanhempiin SATA ruiskumalleihin sekä muiden valmistajien ruiskuihin. Kaikki tiedot: [www.sata.com](http://www.sata.com)

## Lisätarvikkeet:

### SATA® RPS® depot™

RPS laatikkojen säilytykseen.

Tuotenro 144840  
(RPS laatikot eivät sisälly toimitukseen)



### SATA® clean RCS®

Tuotenro 145581

### SATA® clean RCS® compact

Tuotenro 192518

### SATA® clean RCS® micro

Tuotenro 202564



### SATA® RPS wall dispenser®

Tuotenro 195784

+ vaihtoehto: laajennussarja  
Tuotenro 195776



### SATA® RPS rotafloor®

Tuotenro 196550

+ vaihtoehto: jalusta  
Tuotenro 197723



SATA jälleenmyyjäsi



SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 20  
70806 Kornwestheim  
Saksa  
puh. +49 7154 811-100  
faksi +49 7154 811-196  
E-Mail: [export@sata.com](mailto:export@sata.com)  
[www.sata.com](http://www.sata.com)